

TP-LINK ARCHER T2U



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 319 Kč (bez DPH: 264 Kč) |
| Běžná cena: | 351 Kč |
| Ušetříte: | 32 Kč |
| Kód zboží: | NAKTPL1013 |
| Part No.: | Archer T2U |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link Archer T2U - Bezdrátový USB adaptér s duálním pásmem AC600

- **Bezdrátové připojení 600 Mbit/s** - Standard 802.11ac s rychlostmi 433 + 150 Mbit/s
- **Miniaturní design** - Rychlé bezdrátové připojení příští generace v kompaktním provedení
- **Duální pásmo** - Volitelné připojení pro streamování HD videa a hraní her bez zpoždění
- **Pokročilé zabezpečení** - Podporuje 64/128 WEP, WPA, WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- **Široká kompatibilita** - Podporuje Windows 10/8.1/8/7/XP, macOS X



802.11AC - Nová generace Wi-Fi sítě

TP-Link Archer T2U přichází s další generací standardu Wi-Fi – nejrychlejší Wi-Fi technologií na světě – 802.11ac, která je 3krát rychlejší než bezdrátový standard N. Získáte tak snadnou možnost, jak připravit i váš starý notebook na další generaci.



AC 600 - volitelná 2 pásma rychlost 433/150 Mbit/s

Adaptér T2U vás připojí rychlostí 433 Mbit/s díky 5GHz pásmu a je tedy ideální pro streamování HD videa a hraní her bez zpoždění, zatímco 2,4GHz pásmo s rychlostí 150 Mbit/s je vhodné pro běžné použití jako je surfování na internetu.



Enhance Wi-Fi Connection for More Needs

The Archer T2U receives Wi-Fi signals on two separate bands. Supporting 256QAM technology increases 2.4GHz data rate from 150Mbps to 200Mbps for 33% faster performance. 433Mbps on 5GHz is ideal for HD video streaming and lag-free online gaming, while 200Mbps on 2.4GHz is perfect for normal use such as web surfing with legacy devices.

- 433Mbps 5GHz   
- 200Mbps 2.4GHz   

Miniaturní design - Ideální na cestování

Díky kompaktnímu provedení je menší než většina dostupných 11ac Wi-Fi USB adaptérů a můžete ho vzít všude sebou. Je tak malý, že ho můžete použít do každého USB portu.



Elegantní a stylový - Vysoký standard

Dvojití lití - Naše pokročilá technologie výroby vytváří křišťálově lesklý povrch adaptéru Archer T2U a finální leštění, na kterém si dáváme nejvíce záležet, vytváří povrch příjemný na dotek.

Snadná instalace

Uživatelsky přívětivé rozhraní na CD pro snadnou instalaci

Soft AP

Jednoduše nastavitelný vysokorychlostní Wi-Fi hotspot během pár kliků

Kompatibilní

Pracuje se zařízeními 802.11 a/b/g/n/ac

Technické specifikace

| | |
|-----------------------|--|
| Hardwarové vlastnosti | Rozhraní: USB 2.0 LED: Stavová Rozměry: 41 × 19,5 × 8,7 mm Anténa: Všesměrová |
| Bezdrátové vlastnosti | Standardy: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Frekvence: 5 GHz, 2,4 GHz Rychlost: 5GHz: až 433 Mbit/s (11ac), až 150 Mbit/s (11n), až 54 Mbit/s (11a) 2,4GHz: až 150 Mbit/s (11n), až 54 Mbit/s (11g), až 11 Mbit/s (11b) |
| Zabezpečení | Podporované: 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x Modulace: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM Výstupní výkon: <20dBm (EIRP) |
| Ostatní | Certifikace: CE, FCC, RoHS Balení obsahuje: Adaptér Archer T2U, instalační CD, rychlý návod Systémové požadavky: Windows 10/8.1/8/7/XP, macOS X Provozní teplota: 0 až 40 °C Skladovací teplota: -40 až 70 °C Vlhkost: 10-90 % (nekondenzující) |