Milan Horák (eshop.hpcomputers.cz)
info@hpcomputers.cz
603113349

06.05.26 16:10:45

UBIQUITI UNIFI U7 PRO XGS

Cena celkem:	**7 319 Kč**
	(bez DPH: 6 049 Kč)
Běžná cena:	**8 051 Kč**
Ušetříte:	**732 Kč**
Kód zboží:	NAAUBT1185
Part No.:	U7-Pro-XGS
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi U7 Pro XGS

Stropní **8streamový Wi-Fi 7 AP** s podporou frekvenčních pásem **2,4, 5 a 6 GHz** a přenosovou rychlostí až **5,8 Gbps pro 6 GHz, 8,6 Gbps pro 5 GHz a 688 Mbps pro 2,4 GHz**. Je vybaven vyhrazeným rádiem pro spektrální skenování a podporou 1/2,5/5/10 GbE. Podporuje **PoE++** napájení.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

UniFi U7 Pro XGS je designově povedené vnitřní hotspotové řešení využívající standard 802.11n/ac/ax/be. Je vybaveno systémem **MIMO 2×2 (2,4 GHz, 6 GHz)** a **MIMO 4×4 (5 GHz)** v podobě integrovaných **antén se ziskem 4 dBi/ 6 dBi/ 6 dBi** (2,4 GHz/ 5 GHz/ 6 GHz).

- Wi-Fi 7 s podporou 6 GHz
- 8 prostorových streamů
- Analýza spektra v reálném čase pro lepší výběr kanálů
- Pokrytí 160 m^2
- 500+ připojených zařízení
- Napájeno pomocí PoE++
- 10 GbE uplink

Konfiguraci a správu UniFi zařízení umožňuje aplikace UniFi Network (verze 9.0.114 a novější), která je předinstalovaná na **UniFi OS konzolích** (UniFi Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volně dostupný software UniFi Network Server, určený pro instalaci na vlastní počítač nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network Server je neustále vylepšován, a proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujte na stránkách Ubiquiti v sekci **Download**. Více informací o tomto produktu se dozvíte také na **školení Ubiquiti**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: 802.11n/ac/ax/be
Anténa: integrovaná 3pásmová anténa
Provozní frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Rychlost přenosu dat: 688 Mbps (2,4 GHz), 8,6 Gbps (5 GHz), 5,8 Gbps (6 GHz)
PoE: ano, PoE++
Porty: 1× 10 GbE RJ-45
Rozměry: 215 × 215 × 32,5 mm
Hmotnost: 800 g

Manuál (montážní návod):

Ubiquiti UniFi U7 Pro XGS


8-stream WiFi 7
access point
Tri-radio
2.4 / 5 / 6 GHz
10 / 5 / 2.5 /
1 GbE support
Status LED
500+
connected
devices
1,750 ft²
coverage
Real-time
spectral analysis for
enhanced
channel selection
Ø215 mm