

Milan Horák (eshop.hpcomputers.cz)

info@hpcomputers.cz

603113349

07.05.26 6:52:25

## LENOVO THINKVISION T27UD-40 27"



Cena celkem:

**11 890 Kč**  
**(bez DPH: 9 826 Kč)**

Běžná cena:

**13 079 Kč**

Ušetříte:

**1 189 Kč**

Kód zboží:

MONLEN0094

Part No.:

64AFGAT2EU

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Lenovo ThinkVision T27UD-40 - monitor pro všechno



**Monitor Lenovo ThinkVision T27UD-40**, který vás svým obrazem vtáhne do centra práce i multimediální zábavy. Disponuje velkým 27" IPS displejem se 4K UHD rozlišením a impozantním barevným podáním díky pokrytí **99 % sRGB a 99 % BT.709 barevného prostoru**. Monitor **Lenovo ThinkVision T27UD-40** je tak vhodný pro práci s grafikou, úpravu videí nebo jen sledování multimediálního obsahu. Díky **širokým pozorovacím úhlům** lze obsah konzumovat bez zkreslení i při pohledu ze stran.

**Rychlá odezva 4 ms GtG v extrémním režimu** se uplatní při práci i multimediální zábavě s dynamickým obsahem. Bohatá konektorová výbava vám umožní připojit vše, co potřebujete. **USB-C port s Power Delivery 100 W**, **HDMI** či **DisplayPort** slouží k připojení notebooku, smartphonu a dalších zařízení bez zbytečné změti kabelů. I když vás **monitor**

Lenovo ThinkVision T27UD-40 připoutá na dlouhé hodiny k obrazovce, vaše oči to neovlivní. Díky **technologii Low Blue Light** a certifikacím **TÜV Rheinland Eye Comfort 4 Stars** zvládnou vaše oči celodenní maraton. Modré světlo je výrazně omezeno a vy můžete komfortně sledovat dění na displeji bez pálení očí nebo bolesti hlavy.



Nakloňte se, otočte nebo to nechte na monitoru **Lenovo ThinkVision T27UD-40**. Jeho **ergonomický stojan** umožní

nastavit obrazovku do požadované pozice a přesně tak, jak potřebujete. **Design s ultratenkými rámečky** poskytuje více prostoru pro obraz a méně rušivých elementů kolem.



## Lenovo ThinkVision T27UD-40

**Profesionální 27" 4K Ultra HD monitor s pokročilou konektivitou a ergonomickým designem.**

Představujeme špičkový monitor určený pro náročné profesionální aplikace s **IPS panelem** a rozlišením **3840 × 2160 px**. Díky širokým pozorovacím úhlům **178°/178°** a pokrytí **99 % sRGB** a **99 % BT.709** barevného prostoru poskytuje přesné barevné podání pro grafické práce a profesionální úkoly.

Monitor vyniká všestrannou konektivitou včetně **USB-C s Power Delivery 100 W**, **HDMI 2.1** a **DisplayPort 1.4**. Ergonomický stojan umožňuje **naklápění, otáčení, výškové nastavení a otočení do portrétu**. Unikátní modulární systém podporuje připojení kamery a reproduktorů přímo k monitoru.

- 27" IPS panel s rozlišením 4K UHD (3840 × 2160 px) a hustotou 163 dpi
- Pokrytí 99 % sRGB a 99 % BT.709 barevného prostoru pro přesné barvy
- USB-C konektor s Power Delivery 100 W pro napájení notebooků
- Kompletní konektivita: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Ethernet RJ-45
- Ergonomický stojan s plným nastavením včetně pivot funkce
- Modulární podpora pro kameru a reproduktory ThinkCentre M Series
- Certifikace Eyesafe Display 2.0 a TÜV Rheinland Eye Comfort (4 hvězdy)
- HDR10 podpora a Natural Low Blue Light technologie
- Součástí balení je DisplayPort a USB-C kabel

### **Pokročilá konektivita a napájení**

Monitor nabízí rozsáhlé možnosti připojení včetně USB-C s podporou DisplayPort Alt Mode a Power Delivery až 100 W. Integrovaný USB hub s porty USB a dodatečným USB-C umožňuje připojení periférií. Ethernet port zajišťuje stabilní síťové připojení.

### **Modulární design a kompatibilita**

Unikátní modulární systém umožňuje připojení kamery a reproduktorů přímo k monitoru. Monitor podporuje připojení ThinkCentre M Series mini PC pro úsporné řešení pracovního místa. VESA montáž 100 × 100 mm umožňuje montáž na stěnu nebo rameno.

### **Ochrana zraku a ekologie**

Technologie Natural Low Blue Light snižuje namáhání očí bez ovlivnění kvality barev. Monitor je certifikován ENERGY STAR, TCO 10, EPEAT Gold a splňuje přísné ekologické standardy pro profesionální použití.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 27" (596,7 × 335,7 mm)

**Rozlišení:** 3840 × 2160 px (4K Ultra HD)

**Panel:** IPS s LED podsvícením

**Jas:** 350 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 1500 : 1

**Odezva:** 4 ms GtG (Extreme) / 6 ms GtG (Typical)

**Obnovovací frekvence:** 48–60 Hz

**Barevný prostor:** 99 % sRGB, 99 % BT.709

**Konektory:** USB-C (100 W PD), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, RJ-45

**USB porty:** 1× USB-C upstream (10 Gbps), 3× USB downstream (5 Gbps), 1× USB-C downstream (5 Gbps)

**Rozměry s podstavcem:** 613,4 × 384,1–539,1 × 195 mm

**Hmotnost:** 6,7 kg s podstavcem, 4,5 kg bez podstavce

**Spotřeba:** 18 W typická / 175 W maximální