

**MSI PRO MP273Q E7 27"**

Cena celkem:	<b>2 790 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 306 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 069 Kč</b>
Ušetříte:	<b>279 Kč</b>
Kód zboží:	MONMSI0137
Part No.:	PRO MP273Q E7
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****MSI PRO MP273Q E7**

**Profesionální 27" QHD monitor s IPS technologií a pokročilými funkcemi pro ochranu zraku.**

Monitor **MSI PRO MP273Q E7** nabízí **27" IPS panel** s rozlišením **2560 × 1440 px (WQHD)** v poměru stran **16 : 9**. S obnovovací frekvencí **75 Hz** a dobou odezvy **4 ms (GtG)** nebo **1 ms (MPRT)** poskytuje plynulý obraz při práci i sledování multimediálního obsahu. Panel pokrývá **90 % barevného prostoru DCI-P3** a **128 % sRGB**, což zajišťuje věrné podání barev.

Monitor je vybaven certifikacemi **TÜV Rheinland Low Blue Light** a **Flicker Free** pro dlouhodobě pohodlné používání bez namáhání očí. Technologie **Adaptive-Sync** eliminuje trhání obrazu a podporuje plynulý chod při hraní her či sledování videa. Splňuje normu **ENERGY STAR** pro energeticky úsporný provoz.




PRO MP273Q E7  
Slim, Sleek, Smooth

- 27" IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 px a pokrytím 90 % DCI-P3 / 128 % sRGB
- Obnovovací frekvence 75 Hz a doba odezvy 4 ms (GtG) nebo 1 ms (MPRT)
- Certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light a Flicker Free pro ochranu zraku
- Podpora Adaptive-Sync pro eliminaci trhání obrazu
- HDMI™ CEC pro ovládání kompatibilních zařízení (PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X|S)
- Konektivita: 1× DisplayPort 1.2a, 2× HDMI™ 2.0, audio výstup 3,5 mm
- Ergonomický stojan s náklonem -5° až +20° a VESA 100 × 100 mm
- Režimy Eye-Q Check: Amsler Grid, Astigmatism, Posture Correction

## Design se slotem pro příslušenství

Užívejte si uklizený pracovní stůl díky **chytrému slotu v základně stojanu**. Je navržen pro odložení smartphonu nebo stylusu MSI Pen, takže už nikdy nezmeškáte důležité zprávy a své nástroje budete mít vždy po ruce.



### Pokročilé funkce pro produktivitu

Monitor nabízí **alarm clock** s nastavitelným časovačem (1-99 minut), zobrazení **obnovovací frekvence** na obrazovce a **Screen Assistance** s různými typy zaměřovačů. Funkce **MPRT** (Moving Picture Response Time) zkracuje dobu odezvy na 1 ms pro ostřejší obraz při rychlém pohybu.

### Konektivita a kompatibilita

Port **DisplayPort 1.2a** podporuje rozlišení 2560 × 1440 px při 75 Hz. Oba porty **HDMI™ 2.0** podporují stejné rozlišení a frekvenci, přičemž jeden z nich je vybaven funkcí **HDMI™ CEC** pro automatické zapínání monitoru při spuštění herní konzole nebo AV zařízení.

### Režimy obrazu

Monitor disponuje přednastavenými režimy: **Eco, User, sRGB, Anti-Blue, Movie, Office, Black-White**. Režim **sRGB** zajišťuje přesné podání barev pro grafické práce. Funkce **HDRC** (High Dynamic Contrast Ratio) zvyšuje kontrast obrazu.

### Obsah balení

kabel HDMI 2.0b, napájecí kabel (C13), napájecí adaptér, stručný návod



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 27" (68,6 cm)

**Rozlišení:** 2560 × 1440 px (WQHD)

**Typ panelu:** IPS, plochý

**Obnovovací frekvence:** 75 Hz (max.)

**Doba odezvy:** 4 ms (GtG), 1 ms (MPRT)

**Jas:** 250 cd/m<sup>2</sup> (SDR)

**Kontrast:** 1 000 : 1

**Dynamický kontrast:** 100 000 000 : 1

**Barevný prostor:** 90 % DCI-P3, 128 % sRGB

**Pozorovací úhly:** 178° (H) / 178° (V)

**Vstupy:** 1× DisplayPort 1.2a, 2× HDMI™ 2.0

**Audio výstup:** 3,5 mm jack

**Napájení:** externí zdroj 12 V / 2,5 A (30 W)

**Náklon:** -5° až +20°

**VESA:** 100 × 100 mm (M4 × 10 mm)

**Rozměry s podstavcem:** 613,49 × 470,61 × 201,01 mm

**Hmotnost:** 4,1 kg