

Milan Horák (eshop.hpcomputers.cz)

info@hpcomputers.cz

603113349

07.05.26 8:49:30

## MSI PRO MP161 E2U 15,6"



Cena celkem:	<b>2 690 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 223 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 959 Kč</b>
Ušetříte:	<b>269 Kč</b>
Kód zboží:	MONMSI0199
Part No.:	PRO MP161 E2U
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MSI PRO MP161 E2U

Kompaktní přenosný monitor pro práci i zábavu s Full HD rozlišením a IPS panelem.



Představujeme ultratenký přenosný monitor s úhlopříčkou **15,6"** a **Full HD rozlišením 1920 x 1080 px**. Díky **IPS technologii** nabízí věrné podání barev a široké pozorovací úhly, zatímco **antireflexní povrch** eliminuje nežádoucí odrazy světla. Monitor dosahuje jasu **250 cd/m<sup>2</sup>** a kontrastu **800 : 1**, což zajišťuje kvalitní obraz v různých světelných podmínkách.

S hmotností pouhých **750 g** a tloušťkou **18,8 mm** je monitor ideálním společníkem na cesty. Vestavěné **stereo reproduktory 2x 1,5 W** poskytují kompletní multimediální zážitek bez potřeby externích audio zařízení. Rychlá odezva **4 ms (GTG)** a podpora **Adaptive-Sync** zajišťují plynulý obraz při hraní her i sledování videí.





- IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 px a obnovovací frekvencí 60 Hz pro ostré a plynulé zobrazení
- Univerzální konektivita s 2× USB-C (DP 1.2a Alt mode s 15W Power Delivery) a Mini-HDMI 2.0b
- Ultratenký design s tloušťkou 18,8 mm a hmotností 750 g pro snadnou přenosnost
- Vestavěné stereo reproduktory 2× 1,5 W pro kompletní audio-video zážitek
- Nastavitelný úhel náklonu 0° až 180° s prodlouženým podstavcem pro lepší ergonomii
- Standardní stativový závit 1/4" pro flexibilní umístění a montáž
- Kompatibilita s PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, mobilními zařízeními a notebooky

### **Flexibilní napájení a připojení**

Monitor podporuje napájení přes **USB-C** s funkcí **Power Delivery až 15 W**, což umožňuje současné připojení obrazu i napájení jedním kabelem. Alternativně lze využít port **Mini-HDMI 2.0b** pro připojení k širokému spektru zařízení.





### **Ergonomické řešení**

Prodloužený podstavec zajišťuje **vzpřímenější polohu obrazovky** pro pohodlnější práci. Monitor lze nastavit v rozsahu **0° až 180°** a díky **standardnímu stativovému závitu 1/4"** jej lze snadno připevnit na fotografický stativ.

### **Obsah balení**

Mini-HDMI na HDMI kabel, USB-C kabel, ochranné pouzdro, manuál

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Úhlopříčka:** 15,6"

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Typ panelu:** IPS

**Obnovovací frekvence:** 60 Hz

**Odezva:** 4 ms (GTG)

**Jas:** 250 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 800 : 1

**Barevný gamut:** 53 % sRGB (CIE 1976)

**Reproduktory:** 2 × 1,5 W

**Konektory:** 1 × Mini-HDMI 2.0b, 2 × USB-C (DP 1.2a Alt mode, 15W PD)

**Rozměry:** 362,26 × 233,84 × 18,8 mm

**Hmotnost:** 750 g